Régénérer un fichier YubiKey corrompu

919 Sophie P Thu, Mar 7, 2019 <u>Articles publics de wiTECH 2.0 pour le garage indépendant</u> 1676

Pour les utilisateurs de garage indépendant SEULEMENT

Un fichier corrompu comportera une chaîne de « cccccccccc » ou de « 000000000 » dans l'une des colonnes (Voir l'image ci-dessous). De plus, le fichier de configuration doit être au format « <u>comma-separated values</u> » (.csv). Aucun autre format n'est accepté.

	А	В	С	D	E	F	G
1	7052190	cccccccccccccc	3e8cd3f66	1dbe084f1	7052190	2018-03-1	5T07:37:50
2	7052716	000000000000000000000000000000000000000	10da76aba	b188a0860	7052716	2018-03-1	5T07:39:45
3							
4							

AVANT DE CONTINUER, VEUILLEZ SUPPRIMER LE FICHIER DE CONFIGURATION CORROMPU EXISTANT SUR VOTRE ORDINATEUR.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour régénérer le fichier de configuration Yubikey en réinsérant la YubiKey dans l'ordinateur (via USB) et en lançant l'interface de personnalisation YubiKey.

YubiKey Personalization Tool	gen , Corner S	ales freedhors		_ D _ X
Yubico OTP OATH-HOTP Static Password O	Challenge-Response	Settings Tools	About	t Exit
Program in Yubico OT	No YubiKey inserted			
Program in Yubico OT Configuration Slot Select the configuration slot to be programmed Configuration Slot 1 Program Multiple YubiKeys Automatically program YubiKeys when inserted Parameter Generation Scheme Identity from serial; Randomize Secrets Vubico OTP Parameters Public Identity (1-16 bytes Modhex) re lg fg kl jt ec Public Identity (6 bytes Hex) fd 25 9c 2a 47 94 Secret Key (16 bytes Hex) ress Write Configuration button to program your YubiKey's Write Configuration Stop Results # Public Identity (Modhex) Status Timestamp	Programming status: Firmware Version: N/A Serial Number Dec: N/A Hex: N/A Hex: N/A Modhex:N/A Features Supported Yubico OTP N/A 2 Configurations N/A OATH-HOTP N/A Static Password N/A Scan Code Mode N/A Challenge-Response N/A Updatable N/A			
			Ŧ	Universal 2nd Factor N/A.

Étape 1 Sélectionnez "Configuration Slot 1"

- Étape 2 Sous Configuration Protection sélectionnez "Change access code"
- Étape 3 4 Cochez les cases pour "Current" et "New Access Codes"
- Étape 5 7 Sélectionnez les trois boutons "Generate"
- Étape 8 Cliquez sur "Write Configuration"

Online URL: <u>https://kb.fcawitech.com/article/r%c3%a9g%c3%a9n%c3%a9rer-un-fichier-yubikey-</u> corrompu-919.html